

Утверждено  
 Генеральный директор  
 ООО «Столичный центр образовательных технологий»  
 \_\_\_\_\_ Д. Курильчик



**Курс профессиональной переподготовки «Учитель начальных классов: гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования»**

Учебный план курса на 600 часов

Название модуля, раздела, темы	Всего часов	Лекции	Самостоятельная работа	Тип контроля
<b>Модуль 1. Нормативно-правовой</b>				
<b>Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации</b>	<b>40 ч.</b>	<b>6 ч.</b>	<b>34 ч.</b>	<b>Тест</b>
<b>Модуль 2. Общепрофессиональный</b>				
<b>Основы общей педагогики</b>	<b>42 ч.</b>	<b>6 ч.</b>	<b>36 ч.</b>	<b>Тест</b>
<b>Основы возрастной психологии</b>	<b>42 ч.</b>	<b>6 ч.</b>	<b>36 ч.</b>	<b>Тест</b>
<b>Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях ФГОС НОО</b>	<b>48 ч.</b>	<b>6 ч.</b>	<b>42 ч.</b>	<b>Тест</b>
<b>Модуль 3. Предметная деятельность</b>				
<b>Санитарный контроль проектирования и размещения образовательных организаций</b>	<b>44 ч.</b>	<b>8 ч.</b>	<b>36 ч.</b>	<b>Тест</b>
<b>Гигиенические требования к зданиям образовательных организаций</b>	<b>44 ч.</b>	<b>8 ч.</b>	<b>36 ч.</b>	<b>Тест</b>
<b>Гигиенические требования к воздушно-тепловому режиму в ОО</b>	<b>44 ч.</b>	<b>8 ч.</b>	<b>36 ч.</b>	<b>Тест</b>
<b>Гигиенические требования к водоснабжению и канализации в ОО</b>	<b>42 ч.</b>	<b>6 ч.</b>	<b>36 ч.</b>	<b>Тест</b>
<b>Гигиенические требования к организации учебного процесса</b>	<b>42 ч.</b>	<b>6 ч.</b>	<b>36 ч.</b>	<b>Тест</b>

<b>Гигиенические требования к организации питания и медицинского обеспечения</b>	<b>42 ч.</b>	<b>6 ч.</b>	<b>36 ч.</b>	<b>Тест</b>
<b>Теория и методика преподавания в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО</b>	<b>82 ч.</b>	<b>6 ч.</b>	<b>76 ч.</b>	<b>Тест</b>
Итоговый экзамен	28 ч.	4 ч.	24 ч.	Экзамен
Итого часов	600 ч.	80 ч.	520 ч.	